

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्गा/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011— कार्तिक 20, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24-08-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, बकावंड, जिला-बिलासपुर के तह. लोरमी व मरवाही, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर व बरमकेला, जिला-जशपुर के तह. कासाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-महासमुंद के तह. बागबाहरा, बसना, सरायपाली, जिला-धमतरी के तह. कुरूद, जिला-राजनांदगांव के तह. खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, अंबागढ़-चौकी, जिला-बिलासपुर के तह. पेन्ड्रा, जिला-रायगढ़ के तह. धरघोड़ा में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, मोहला, जिला-बस्तर के तह. बास्तानार, तोकापाल, जिला-बिलासपुर के तह. कोटा व पेन्ड्रा रोड, जिला-रायगढ़ के तह. सारंगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी व फरसाबहार में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-महासमुंद के तह. महासमुंद व पिथौरा, जिला-धमतरी के तह. धमतरी, मगरलोड व नगरी, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगांव, व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. बस्तर, लोहांडीगुड़ा, दरभा, कोंडागांव, फरसागांव, माकड़ी, केशाहल्लिच बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, जिला-रायगढ़ के तह. खरसिया, तमनार, लैलूंगा व धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. दुलदुल्ला, बगीचा व पत्थलगगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- जिला-दंतेवाड़ा में समस्त तहसीलों को मिलाकर अब तक हुई वर्षा को प्रतिवेदित किया है.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला -रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बीजापुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित है।
3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा, रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतीत है।
4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है।
5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल व स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है, जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदे -कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है।
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है।
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है।
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है।
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24-08-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	जिले में 63.05	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	मि. मी. वर्षा		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई पूर्ण, बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
	1114.0		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की स्थिति सुधरी हुई है. (2) फसल की स्थिति सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	104.2				
2. पिथौरा	54.6				
3. बागबाहरा	20.3				
4. बसना	29.4				
5. सरायपाली	25.6				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	57.6	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई/बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	20.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	60.2		(2) ..		
4. नगरी	71.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पाटन	..		(2) ..		
4. गुंडरदेही	..				
5. बालोद	..				
6. डौंडी	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. गुरुर	..				
9. बेमेतरा	..				
10. बेरला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	47.5	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	28.5	बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग पूर्ण	4. (1) ..	6. ..	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	26.2	है.	(2) ..		
4. राजनांदगांव	17.6				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	122.8				
7. अम्बागढ़ चौकी	21.6				
8. मोहला	40.1				
9. मानपुर	70.8				
* जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरघाम					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोड़ला	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 2270.8				
1. जगदलपुर	11.7	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	101.2	पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावंड	1.8		है.	चारा पर्याप्त.	
4. लोहाण्डीगुड़ा	161.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बास्तानार	43.7				
6. तोकापाल	44.7				
7. दरभा	77.5				
8. कोंडागांव	91.6				
9. फरसगांव	112.4				
10. माकड़ी	74.4				
11. केशकाल	133.9				
12. बड़ेराजपुर	74.2				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा 1525.3	2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	..	पूर्ण. रोपाई कार्य प्रारंभ है.	4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा 1651.2/	2. अपर्याप्त.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	सम्पूर्ण जिला में		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तूअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	788.2 मि. मी.		मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोंडा	..		फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. गीदम	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 1467.0				
1. भोपालपट्टनम	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. उसूर	..		4. (1) धान फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बीजापुर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	70.5	2. वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	73.8	बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	110.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	72.9				
5. मुंगेली	62.9				
6. पथरिया	149.6				
7. लोरमी	15.0				
8. कोटा	52.8				
9. पेण्डारोड	46.5				
10. पेण्ड्रा	20.2				
11. मरवाही	16.8				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. वर्षा औसत. प्रारंभिक जुताई/		5. . .	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..	बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई अंतिम	4. (1) धान, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..	चरण पर.	मूंग फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. पाली	..				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनापाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	सम्पूर्ण जिला में				
1. सोनहत	343.3 मि. मी. वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, रोपाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	65.2	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई समाप्ति पर है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	13.3		4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	108.5		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		
4. सारंगढ़	37.4				
5. बरमकेला	13.6				
6. घरघोड़ा	23.6				
7. तमनार	104.8				
8. लैलूंगा	53.5				
9. धरमजयगढ़	111.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	44.0	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	47.5		4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	45.0				
4. दुलदुला	69.6				
5. फरसाबहार	53.0				
6. बगीचा	54.0				
7. कांसाबेल	17.0				
8. पत्थलगांव	79.2				

टीप. — * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 31-08-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-रायगढ़ के तह. सारंगढ़, धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, फरसाबहार, कांसाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, लोरमी, पेन्द्रारोड, पेन्द्रा, मरवाही, जिला-कोरबा के तह. कोरबा, करतला, पोड़ीउपरोड़ा, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर, तमनार, लैलूंगा, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, दुलदुला व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-महासमुन्द के समस्त तह. महासमुन्द व पिथौरा, बागबाहरा, बसना, सरायपाली, जिला-धमतरी के तह. धमतरी, कुरूद व मगरलोड, जिला-राजनांदगांव के समस्त तह. छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, अंबागढ़-चौकी, मोहला व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. बास्तानार, तोकापाल, दरभा, कोंडागांव, फरसागांव, माकडी, केशकाल व बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, कोटा, जिला-कोरबा के तह. कटघोरा, पाली, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, खरसिया, बरमकेला, घरघोड़ा, जिला-जशपुर के तह. कुनकुरी, बगीचा में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- जिला-धमतरी के तह. नगरी, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहान्डीगुडा, जिला-दंतेवाड़ा में समस्त तहसीलों को मिलाकर अब तक हुई वर्षा को प्रतिवेदित किया है.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बीजापुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा, रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 31-08-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	जिले में 140.6	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	मि. मी. वर्षा		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	1114.0		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की स्थिति सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिथौरा	176.5		(2) फसल की स्थिति सुधरी हुई.		
3. बागबाहरा	67.2				
4. बसना	137.3				
5. सरायपाली	107.8				
	175.6				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	169.9	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई/बोनी पूर्ण. रोपाई अंतिम चरण पर है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	117.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	151.4		(2) ..		
4. नगरी	415.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पाटन	..		(2) ..		
4. गुंडरदेही	..				
5. बालोद	..				
6. डौंडी	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. गुरूर	..				
9. बेमेतरा	..				
10. बेरला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	150.0	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	122.5	बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग	4. (1) ..	6. ..	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	121.6	पूर्ण है.	(2) ..		
4. राजनांदगांव	128.6				
5. छुरिया	185.0				
6. डोंगरगांव	195.0				
7. अम्बागढ़ चौकी	82.0				
8. मोहला	63.2				
9. मानपुर	146.0				
* जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोड़ला	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 2270.8				
1. जगदलपुर	165.5	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	283.6	पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बकावंड	264.7		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. लोहाण्डीगुड़ा	344.7				
5. बास्तानार	139.8				
6. तोकापाल	88.2				
7. दरभा	175.4				
8. कोंडागांव	125.6				
9. फरसगांव	209.0				
10. माकड़ी	181.6				
11. केशकाल	139.0				
12. बड़ेराजपुर	245.2				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा 1525.3	2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	..	पूर्ण. रोपाई कार्य पर	4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. ...	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..			चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा 1651.2/	2. अपर्याप्त.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	सम्पूर्ण जिला में अब		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तूर, मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	तक 788.2 मि. मी.		फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. कुआकोडा	..				
5. गीठम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा 1467.0	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. उसूर	..		4. (1) धान फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..				
4. बीजापुर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	औसत वर्षा 1116.3	2. वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	50.5		4. (1) ... (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	54.6				
4. तखतपुर	135.4				
5. मुंगेली	87.2				
6. पथरिया	89.4				
7. लोरमी	90.0				
8. कोटा	35.0				
9. पेण्डारोड	86.8				
10. पेण्डा	48.0				
11. मरवाही	51.3				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	41.4	2. वर्षा पर्याप्त. प्रारंभिक जुताई/ बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई अंतिम चरण पर.	4. (1) धान, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..			6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..				
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	46.0	2. जुलाई, बोनी पूर्ण/रोपाई प्रारंभ है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. करतला	49.8		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	63.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	35.6				
5. पाली	123.4				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	सम्पूर्ण जिला में				
1. सोनहत	1221.0 मि. मी. वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. जुलाई, बोनी, रोपाई प्रारंभ है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	95.1	2. वर्षा पर्याप्त. जुलाई, बोनी पूर्ण. रोपाई समाप्ति पर है.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	38.1		4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	113.8		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		
4. सारंगढ़	31.9				
5. बरमकेला	117.2				
6. घरघोड़ा	164.0				
7. तमनार	46.0				
8. लैलूंगा	46.0				
9. धरमजयगढ़	24.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	30.5	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	47.4		4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	76.0				
4. दुलदुला	39.6				
5. फरसाबहार	33.6				
6. बगीचा	113.0				
7. कांसाबेल	23.0				
8. पत्थलगंव	41.0				

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पांडेय,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

